

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo toma coaxial TV Miluz blanco

S3B74680

Principal

Gama	Miluz
Gama	Moldeado en blanco
Tipo de Producto o Componente	Toma de TV
Fijación	Por tornillo

Complementos

Presentación del dispositivo	Elemento básico
Tipo de toma TV	Fin de línea (toma de terminal)
Tipo de envase	Envase individual
Conector TV	Male IEC 9.52 mm
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): Dispositivos de cableado
Número De Módulos	1 módulo
Color	blanco polar RAL 9003)
diámetro exterior del cable	0,58 mm
Alto	20 mm
Ancho	41,4 mm
Profundidad	31,5 mm
Fondo Empotrado	12,4 mm
Proyección de profundidad	19,1 mm

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,6 cm
Paquete 1 Ancho	2,2 cm
Paquete 1 Longitud	4,4 cm
Peso del empaque (Lbs)	10 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	15,8 cm
Paquete 2 Ancho	10,7 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	340 g

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative







