


Ficha técnica del producto

Especificaciones

Módulo toma coaxial TV Miluz café



S3B74685

Principal

Gama	Miluz
Tipo de Producto o Componente	Toma TV/SAT/R
Fijación	Sistema de clipping

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Presentación del dispositivo	Módulo
Tipo de toma TV	TV
Conector SAT	Tipo F
Tipo de envase	Envase individual
Conector TV	Conectores F
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa
Acabado De Superficie	Satinado
Número De Módulos	1 módulo
Número De Socket	1
diámetro exterior del cable	9 mm
Alto	20 mm
Ancho	41,4 mm
Profundidad	31,5 mm
Fondo Empotrado	12,4 mm
Proyección de profundidad	19,1 mm

Ambiente

Grado de Protección IP	410
------------------------	-----

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	13,0 g

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	15,8 cm
Paquete 2 Ancho	10,7 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	260,0 g

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	2
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA