

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## Módulo chicharra 250V Miluz blanco



S3B76860

### Principal

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gama                          | Miluz                  |
| Gama                          | Miluz                  |
| Tipo de Producto o Componente | Chicharra              |
| Presentación del dispositivo  | Módulo                 |
| Color                         | blanco polar RAL 9003) |
| Tipo de envase                | Envase individual      |
| Color                         | Blanco polar           |

### Complementos

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [In] Corriente Nominal                 | 75 mA                                                            |
| potencia nominal en VA                 | 16 VA                                                            |
| nivel acústico                         | 70 dB                                                            |
| [Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal | 220 V Ac                                                         |
| Material                               | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): Dispositivos de cableado |
| Número De Módulos                      | 1 módulo                                                         |
| Fijación                               | Sistema de clipping                                              |
| Conexiones - Terminales                | Terminales De Tornillo                                           |
| Sección Transversal De Cable           | 6 mm²                                                            |
| Calibre AWG                            | AWG 8                                                            |
| Alto                                   | 20 mm                                                            |
| Ancho                                  | 41,4 mm                                                          |
| Profundidad                            | 36,1 mm                                                          |
| Fondo Empotrado                        | 27,1 mm                                                          |
| Proyección de profundidad              | 9 mm                                                             |

### Unidades de embalaje

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE    |
| Número de unidades en empaque | 1      |
| Paquete 1 Altura              | 3,8 cm |
| Paquete 1 Ancho               | 2,2 cm |
| Paquete 1 Longitud            | 4,4 cm |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Peso del empaque (Lbs)             | 36 g    |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10      |
| Paquete 2 Altura                   | 13,1 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 10,7 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 15 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 443 g   |

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                        |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono   | 1                                                    |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>        |
| Use Better                              |                                                      |
| Materiales y embalaje                   |                                                      |
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                                   |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple                                               |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                 |
| Use Again                               |                                                      |
| Nueva empaque y refabricación           |                                                      |
| Perfil de circularidad                  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Recuperación                            | NA                                                   |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







