

# EMLPR (100X30) - Protección contra contactos accidentales



0800362

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800362>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

---

Protección contra contactos accidentales, hoja, transparente, sin rotular, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 9



## Sus ventajas

- Gran resistencia mecánica y química
- Etiqueta muy gruesa pero flexible y transparente de PU sin halógenos
- Adecuado para uso permanente en exterior
- Se adhiere para proteger la señalización con etiquetas rotuladas o marcadores

# EMLPR (100X30) - Protección contra contactos accidentales



0800362

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800362>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta
Rotulación	
Número de índices individuales	9
Número de etiquetas individuales por línea	1

### Dimensiones

Anchura	100 mm
Longitud	30 mm

### Datos del material

Grosor de lámina	210 µm
Adhesivo	Acrílico
Color	Transparente
Material	PUR
Sustancias contenidas	sin halógenos

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	4000 h

#### Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN 50018:2013-05 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Nivel climático	AHT 1,0 S
Ciclos	2

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	18 ... 26 °C / 60 % de humedad relativa.
Período de conservación	12 meses

### Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

# EMLPR (100X30) - Protección contra contactos accidentales



0800362

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800362>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	24292214
-------------	----------

### ETIM

ETIM 8.0	EC002113
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# EMLPR (100X30) - Protección contra contactos accidentales



0800362

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800362>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)