

# THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Rollo de tinta



0803390

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803390>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Rollo de tinta, para impresora de rollo para la impresión de los grupos de productos WMS... y WMS-2 HF..., longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 25 mm, color: negro

## Datos comerciales

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Código de artículo                        | 0803390              |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades           |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades           |
| Clave de venta                            | *****                |
| Clave de producto                         | BG1223               |
| Página del catálogo                       | Página 42 (C-3-2019) |
| GTIN                                      | 4055626052038        |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 72,2 g               |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 74,5 g               |
| Número de tarifa arancelaria              | 96121010             |
| País de origen                            | US                   |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tipo de producto        | Cinta entintada |
| Contenido de suministro | Rollo de tinta  |

### Rotulación

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Tecnología de marcado | Transferencia térmica |
|-----------------------|-----------------------|

### Dimensiones

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Anchura            | 25 mm |
| Longitud           | 300 m |
| Longitud del rollo | 300 m |

### Datos del material

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Color    | negro (RAL 9005)                            |
| Material | Capa de tinta compatible con la poliolefina |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C                                                                                         |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Período de conservación                                      | 24 meses tras la fecha de producción.                                                         |

# THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Rollo de tinta



0803390

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803390>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 19140614 |
| ECLASS-12.0 | 19140614 |
| ECLASS-13.0 | 19140614 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001694 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 44103100 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EU RoHS                                                           |                                                             |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS                        | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos     |
| EU REACH SVHC                                                     |                                                             |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |

# THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Rollo de tinta



0803390

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803390>

## Accesorios

### THERMOMARK E.300 - Impresora de transferencia térmica

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1285306>



Impresora de transferencia térmica para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

---

### THERMOMARK E.300 D - Impresora de transferencia térmica

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1004303>



Impresora de transferencia térmica con rebobinador interno para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

# THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Rollo de tinta

0803390

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803390>



## THERMOMARK E.600 - Impresora de transferencia térmica

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1285310>



Impresora de transferencia térmica para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 600 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

---

## THERMOMARK E.600 D - Impresora de transferencia térmica

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1004304>



Impresora de transferencia térmica con rebobinador interno para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 600 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

# THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Rollo de tinta

0803390

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803390>



## THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>



Impresora de transferencia térmica para material en rollos, incluidos cable de alimentación para Europa/EE. UU. y cable USB. Instrucciones de servicio impresas en los idiomas alemán e inglés. 1 rollo de etiquetas EML (20x8)R blanco = 1000 etiquetas, rollo de tinta = 50 m

---

## THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0804501>



Impresora de transferencia térmica para material en rollos, incl. cable de alimentación Euro/US y cable USB. El CD de soporte incluye manuales de usuario en varios idiomas, enlaces a firmware, drivers y software de planificación y rotulación. Instrucciones de servicio impresas en los idiomas alemán e inglés. 1 rollo de etiquetas EML (20x8)R blanco = 1000 etiquetas, rollo de tinta = 50 m

# THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Rollo de tinta



0803390

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803390>

## THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0804663>



Impresora de transferencia térmica para material en rollos, incl. cable de alimentación Euro/US y cable USB. El CD de soporte incluye manuales de usuario en varios idiomas, enlaces a firmware, drivers y software de planificación y rotulación. Instrucciones de servicio impresas en los idiomas alemán e inglés. 1 rollo de etiquetas EML (20x8)R blanco = 1000 etiquetas, rollo de tinta = 50 m

---

## THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146477>



Impresora de transferencia térmica, 300 dpi, incl. cable de conexión a la red Euro, cable de conexión a la red US y cable USB. DVD con software de planificación y marcado CLIP PROJECT advanced, manuales de usuario en varios idiomas, driver de impresora y firmware Windows®. Manual de usuario en alemán/inglés en DIN A5, rollo de etiquetas EML (20x8)R en blanco, con 1000 etiquetas y cinta entintada: 50 m

# THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Rollo de tinta



0803390

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803390>

## THERMOMARK X1.2 - Impresora de transferencia térmica

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146231>



Impresora de transferencia térmica, peso: 10 kg, longitud: 0,446 m, anchura: 242 mm, altura: 274 mm, color: gris

---

## THERMOMARK W2 - Impresora de transferencia térmica

5146147

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146147>



Impresora de transferencia térmica para material en rollos, incl. cable de alimentación Euro/US, cable USB y cuchilla de perforación. El CD de soporte incluye manuales de usuario en varios idiomas, enlaces a firmware, drivers y software de planificación y rotulación. Instrucciones de servicio impresas en los idiomas alemán e inglés.

# THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Rollo de tinta

0803390

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803390>



## THERMOMARK S1.1 - Impresora de transferencia térmica

5146257

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146257>



Impresora de transferencia térmica, peso: 2 kg, longitud: 0,25 m, anchura: 230 mm, altura: 170 mm, color: gris

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)