

Etiqueta de marcador de cables - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/ BK - 0803932

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, rotulable con: THERMOFOX: sin impresión, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 212128
EAN	4055626212128
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	82,400 g
Número de tarifa arancelaria	39191080
País de origen	China

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	6,5 m
Ancho (a)	24 mm
Diámetro de cable	hasta 5 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

Generalidades

Color	blanco
Ejecución	Etiqueta
Sustancias contenidas	no contiene silicona ni cadmio
Material	Polímero vinílico
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Impresión	sin impresión

Etiqueta de marcador de cables - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/ BK - 0803932

Datos técnicos

Generalidades

Tipo de montaje, marcado	pegado
--------------------------	--------

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
------------	--

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized

Etiqueta de marcador de cables - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/ BK - 0803932

Homologaciones

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISELECT/1FRAME/index.htm> FILE MH 48542