

Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes - GBS-ZB/26X6 - 0809298

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte y de conexión rápida, rotulable con tiras de rotulación ESL 26 x 6 mm o EST 25 x 6 mm, en el pie de encaje con tira Zack, longitud: 29 mm

La figura muestra el índice para señalización de grupos GBS..., sin la tira de rotulación ESL...

Sus ventajas

- Encajable en todos los bornes con ranura para índice central alta
- Rotulación de gran superficie con etiquetas o manual con el BSTIFT o X PEN
- Señalización de grupos directamente en el borne para ahorrar espacio



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	50 pcs
Cantidad de pedido mínima	50 pcs
EAN	 4 017918 193133
EAN	4017918193133
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,600 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Ancho (a)	29 mm
-----------	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------	-------------------

Generalidades

Color	gris
-------	------

Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes - GBS-ZB/26X6 - 0809298

Datos técnicos

Generalidades

Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos
Clase de combustibilidad según UL 94	V2
Material	PA/PC
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Tipo de montaje, marcado	encajar en ranura para índice alta

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Clase de combustibilidad según UL 94	V2

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144075
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27144075

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505
UNSPSC 19.0	39131505

Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes - GBS-ZB/26X6 - 0809298

Accesorios

Accesorios

Marcador de bornes sin rotular

Tira de rotulación - ESL 26X6 - 0808105

Tira de rotulación, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, Perforado, clase de montaje: introducir, superficie útil: 26 x 6 mm, Número de índices individuales: 266



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>