

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte de rotulación de regletero de bornas, altura ajustable, para soportes finales CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 y CLIPFIX 35-5, rotulable con etiquetas en formato 20 x 8 mm

Sus ventajas

- Los KLM se han desarrollado especialmente para los soportes finales CLIPFIX
- El encaje limpio permite ajustar la altura de la superficie de rotulación sin escalonamiento
- El KLM 4 tiene un campo de texto centrado y puede, montado en el CLIPFIX 35, montarse entre bornes multipiso

Datos comerciales

Código de artículo	0811970
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BG211A
Página del catálogo	Página 541 (C-3-2019)
GTIN	4046356918435
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,511 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,475 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	00

Dimensiones

Anchura	9,3 mm
Anchura del campo de texto	20,00 mm
Altura	27 mm
Altura NS 35/7,5	12 mm
Altura del campo de texto	8,00 mm
Longitud	22 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	sin halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Montaje

Tipo de montaje	enchufar
-----------------	----------

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

Accesorios

UC-EMLP (20X8) - Marcador de plástico

0819327

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819327>



Marcador de plástico, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

UC-EMLP (20X8) SR - Marcador de plástico

0828097

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828097>



Marcador de plástico, Estera, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes




0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

UC-EMLP (20X8) YE - Marcador de plástico

0822631

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0822631>



Marcador de plástico, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

US-EML (20X8) - Etiqueta

0800458

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800458>



Etiqueta, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 64, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

US-EML (20X8) YE - Etiqueta

0800460

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800460>



Etiqueta, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 64, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

US-EMLF (20X8) YE - Etiqueta

0803842

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803842>



Etiqueta, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 64, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

EML (20X8)R - Etiqueta

0816786

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0816786>



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

EML (20X8)R YE - Etiqueta

0816799

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0816799>



Etiqueta, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

EML (20X8)R/TL - Etiqueta

0802999

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0802999>



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

EML (20X8)RL YE - Etiqueta

0816155

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0816155>



Etiqueta, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 10000, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

EML (20X8)RXL - Etiqueta

0802762

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0802762>



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 20000, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

EMLC (20X8)R - Etiqueta de tejido

0815680

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0815680>



Etiqueta de tejido, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

EMLC (20X8)R YE - Etiqueta de tejido

0800235

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800235>



Etiqueta de tejido, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

EMLC (20X8)RL YE - Etiqueta de tejido

0815800

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0815800>



Etiqueta de tejido, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 10000, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

EML-EX (20X8)R - Etiqueta

0803254

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803254>



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

EMLP (20X8)R - Etiqueta

0819482

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819482>



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes




0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

EMLP (20X8)R BU - Etiqueta

1096318

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1096318>



Etiqueta, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

EMLP (20X8)R RD - Etiqueta

1096319

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1096319>



Etiqueta, Rollo, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

EMLP (20X8)R YE - Etiqueta

1096321

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1096321>



Etiqueta, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

LS-EMLP (20X8) SR - Marcador de aparatos

0831712

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831712>



Marcador de aparatos, hoja, plata, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 160, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

LS-EMLP (20X8) WH - Marcador de aparatos

0831685

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831685>

Marcador de aparatos, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 160, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm



MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiqueta

1116204

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1116204>

Etiqueta, Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK GO, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 297, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm



KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiqueta

1116205

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1116205>



Etiqueta, Rollo, amarillo/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK GO, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 297, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

BMKL 20X 8 WH - Hoja de etiquetas DIN-A4

5032280

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5032280>



Hoja de etiquetas DIN-A4, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemas de impresión Office, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 224, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

KLM 4 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0811970>

BMKL 20X 8 YE - Hoja de etiquetas DIN-A4

5032138

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5032138>



Hoja de etiquetas DIN-A4, hoja, amarillo, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemas de impresión Office, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 224, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl