

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para señalización, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, diámetro: 22 mm, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Sus ventajas

- Las superficies de rotulación grandes en los CARRIER-EMLP se pueden rotular individualmente con etiquetas de transferencia térmica EML ...
Rotulación etiquetas por transferencia térmica
- Para proteger más la superficie de la etiqueta se usan láminas protectoras adhesivas transparentes EMLPR ...
- Se puede utilizar para pulsadores y switches, diámetro: 22 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0828985
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BG241A
Página del catálogo	Página 349 (C-3-2019)
GTIN	4046356538114
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,458 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,402 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	03

Dimensiones

Anchura	29,5 mm
Anchura del campo de texto	27,00 mm
Altura	3,2 mm
Altura del campo de texto	12,50 mm
Longitud	45 mm
Diámetro	22,00 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	= 22 mm
-------------------	---------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Montaje

Tipo de montaje	atornillar, remachar
-----------------	----------------------

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. ° CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
--	---

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

Accesarios

UC-EMLP (27X12,5) - Marcador de plástico

0825469

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825469>

Marcador de plástico, Esteria, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 8, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm




UC-EMLP (27X12,5) GN - Marcador de plástico

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830854>

Marcador de plástico, Esteria, verde, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 8, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

UC-EMLP (27X12,5) RD - Marcador de plástico

0830852

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830852>

Marcador de plástico, Esteria, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 8, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



UC-EMLP (27X12,5) SR - Marcador de plástico

0825471

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825471>

Marcador de plástico, Esteria, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 8, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

UC-EMLP (27X12,5) YE - Marcador de plástico

0825470

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825470>

Marcador de plástico, Esteria, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 8, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



US-EMLP (27X12,5) - Marcador de plástico

0828798

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828798>

Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

US-EMLP (27X12,5) SR - Marcador de plástico

0828892

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828892>

Marcador de plástico, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



US-EMLP (27X12,5) YE - Marcador de plástico

0828891

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828891>

Marcador de plástico, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

EML (26,5X12)R SR - Etiqueta

0816854

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0816854>



Etiqueta, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 12 mm, anchura del campo de texto: 26,5 mm

EMLP (27X12,5)R - Etiqueta

0804488

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0804488>



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

EMLP (27X12,5)R SR - Etiqueta

0819521

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819521>



Etiqueta, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

LS-EMLP (27X12,5) SR - Marcador de aparatos

0831716

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831716>

Marcador de aparatos, hoja, plata, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 78, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

LS-EMLP (27X12,5) SR R2 - Marcador de aparatos

1322598

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1322598>

Marcador de aparatos, hoja, plata, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 78



LS-EMLP (27X12,5) WH - Marcador de aparatos

0831689

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831689>

Marcador de aparatos, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 78, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828985>

LS-EMLP (27X12,5) YE - Marcador de aparatos

0831743

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831743>

Marcador de aparatos, hoja, amarillo, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 78, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl