

CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para señalización, se puede utilizar para todos los pulsadores e interruptores de 22 mm de diámetro, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, diámetro: 22 mm, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Sus ventajas

- Las superficies de rotulación grandes en los CARRIER-EMLP se pueden rotular individualmente con etiquetas de transferencia térmica EML ...
Rotulación etiquetas por transferencia térmica
- Para proteger más la superficie de la etiqueta se usan láminas protectoras adhesivas transparentes EMLPR ...
- Se puede utilizar para pulsadores y switches, diámetro: 22 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0828988
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BG241A
Página del catálogo	Página 349 (C-3-2019)
GTIN	4046356538107
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,988 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,681 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	03

Dimensiones

Anchura	29,5 mm
Anchura del campo de texto	27,00 mm
Altura	3,2 mm
Altura del campo de texto	27,00 mm
Longitud	60 mm
Diámetro	22,00 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	= 22 mm
-------------------	---------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Montaje

Tipo de montaje	atornillar, remachar
-----------------	----------------------

CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. ° CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

Accesarios

UC-EMLP (27X27) - Marcador de plástico

0825481

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825481>

Marcador de plástico, Esteria, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 6, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



UC-EMLP (27X27) SR - Marcador de plástico

0825483

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825483>

Marcador de plástico, Esteria, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 6, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

UC-EMLP (27X27) YE - Marcador de plástico

0825482

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825482>

Marcador de plástico, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 6, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



US-EMLP (27X27) - Marcador de plástico

0828801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828801>

Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 15, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

US-EMLP (27X27) SR - Marcador de plástico

0828898

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828898>

Marcador de plástico, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 15, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



US-EMLP (27X27) YE - Marcador de plástico

0828897

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828897>

Marcador de plástico, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 15, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

EML (26,5X26,5)R SR - Etiqueta

0816919

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0816919>



Etiqueta, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 26,5 mm, anchura del campo de texto: 26,5 mm

EMLP (27X27)R SR - Etiqueta

0827467

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0827467>



Etiqueta, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 27 mm

CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

EMLP-AL (27X27) - Marcado de aparatos

1011796

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1011796>

Marcado de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



LS-EMLP (27X27) SR - Marcador de aparatos

0831719

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831719>

Marcador de aparatos, hoja, plata, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 36, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

LS-EMLP (27X27) WH - Marcador de aparatos

0831692

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831692>

Marcador de aparatos, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 36, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



LS-EMLP (27X27) YE - Marcador de aparatos

0831746

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831746>

Marcador de aparatos, hoja, amarillo, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 36, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828988>

LS-EMLP-AL (27X27) - Marcador de aparatos

0804298

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0804298>

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, color aluminio, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 27 mm, anchura del campo de texto: 27 mm



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl