

Tira Zack plana - ZBF 13:UNBEDRUCKT - 0829133

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
<http://phoenixcontact.es/download>



Tira Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 13 mm, superficie útil: 13 x 5,2 mm, Número de índices individuales: 5

Sus ventajas

- El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 0 4 6 3 5 6 5 4 6 4 1 6
EAN	4046356546416
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,410 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Ancho (a)	13 mm
-----------	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------	-------------------

Generalidades

Observación	rotulable con CMS
	rotulable con CMS
Color	blanco
Ejecución	plano
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Tira Zack plana - ZBF 13:UNBEDRUCKT - 0829133

Datos técnicos

Generalidades

Clase de combustibilidad según UL 94	V2
Material	PA
	PA
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611
Número de índices individuales	5
Número de etiquetas individuales por línea	5
Número de tiras de señalización	5
Tipo de montaje, marcado	encajar en ranura para índice plana

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611
Clase de combustibilidad según UL 94	V2


Environmental Product Compliance

China RoHS	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
------------	---

Dibujos

Tira Zack plana - ZBF 13:UNBEDRUCKT - 0829133

Plano esquemático



Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141137
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761

Tira Zack plana - ZBF 13:UNBEDRUCKT - 0829133

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505
UNSPSC 18.0	39131505
UNSPSC 19.0	39131505
UNSPSC 20.0	39131505
UNSPSC 21.0	39131505

Accesorios

Accesarios

Almacén

Inserto para cargador - CMS-P1-M/ZBF - 5144709



Cargador de plástico para CMS-P1-Plotter y PLOTMARK. Para alojar 26 tiras de cinta Zack planas o ZBN