

Soporte para marcador de cables - KMK HP (60X15) - 0830722

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Soporte para marcador de cables, transparente, sin rotular, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 9 mm, superficie útil: 60 x 15 mm



Sus ventajas

- Marcadores de cables de plástico para rótulos, para montaje de sujetacables
- Marcadores de plástico para cables, para identificar y agrupar conductores y cables en interiores
- Los marcadores están equipados con ojales y se sujetan con los sujetacables
- El índice insertable rotulado queda protegido de la suciedad por el capuchón roscado

 RoHS

Datos mercantiles

| | |
|---|---|
| Unidad de embalaje | 50 pcs |
| Cantidad de pedido mínima | 50 pcs |
| EAN |  4 046356 725804 |
| EAN | 4046356725804 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,000 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | Alemania |

Datos técnicos

Medidas

| | |
|--------------|-------|
| Longitud (b) | 60 mm |
| Ancho (a) | 15 mm |
| Altura (c) | 60 mm |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -40 °C |

Generalidades

Soporte para marcador de cables - KMK HP (60X15) - 0830722

Datos técnicos

Generalidades

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Color | transparente |
| Ejecución | Juego de sujeción |
| Sustancias contenidas | sin halógenos |
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V0 |
| Material | PC (policarbonato) |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montaje, marcado | Montaje con sujetacables |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Clase I | 3 |
| Clase F | 1 |
| R22 | HL 3 |
| R24 | HL 3 |

Normas y especificaciones

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V0 |

Clasificaciones

eCl@ss

| | |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27400401 |
| eCl@ss 4.0 | 27061700 |
| eCl@ss 4.1 | 27061700 |
| eCl@ss 5.0 | 27400400 |
| eCl@ss 5.1 | 27400400 |
| eCl@ss 6.0 | 27149100 |
| eCl@ss 7.0 | 27149153 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |
| eCl@ss 9.0 | 27400401 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC002248 |
| ETIM 6.0 | EC001530 |
| ETIM 7.0 | EC001530 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |

Soporte para marcador de cables - KMK HP (60X15) - 0830722

Clasificaciones

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39131504 |
| UNSPSC 18.0 | 39131504 |
| UNSPSC 19.0 | 39131504 |
| UNSPSC 20.0 | 39131504 |
| UNSPSC 21.0 | 39131504 |

Accesorios

Accesos

Marcador de aparatos sin rotular

Rótulo para encajar - UCT-EMP (60X15) - 1014119



Rótulo para encajar, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUemark ID COLOR, BLUemark ID, BLUemark CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 60 x 15 mm, Número de índices individuales: 3

Rótulo para encajar - US-EMP (60X15) - 0828781



Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUemark ID COLOR, BLUemark ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 60 x 15 mm, Número de índices individuales: 9

Rótulo insertable - EMT (60X15)R - 0801846



Marcador encajable, para identificación de módulos Inline

Sujetacables

Sujeta-cables - WT-HP HF 3,6X140 - 0830982



Sujetacables, versión estándar, para una agrupación rápida y segura

Soporte para marcador de cables - KMK HP (60X15) - 0830722

Accesorios

Sujeta-cables - WT-HP HF 4,8X200 - 0830983



Sujetacables, versión estándar, para una agrupación rápida y segura

Sujeta-cables - WT-HP HF 4,5X290 - 0830984



Sujetacables, versión estándar, para una agrupación rápida y segura
