

Soporte para marcador de cables - KMK HP (40X17) - 0830723

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Soporte para marcador de cables, transparente, sin rotular, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 9 mm, superficie útil: 40 x 17 mm

Sus ventajas

- ✓ Marcadores de cables de plástico para rótulos, para montaje de sujetacables
- ✓ Marcadores de plástico para cables, para identificar y agrupar conductores y cables en interiores
- ✓ Los marcadores están equipados con oiales y se sujetan con los sujetacables
- ✓ El índice insertable rotulado queda protegido de la suciedad por el capuchón roscado

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	50 pcs
Cantidad de pedido mínima	50 pcs
EAN	 4 046356 725811
EAN	4046356725811
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,600 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	40 mm
Ancho (a)	17 mm
Altura (c)	40 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-40 °C

Generalidades

Soporte para marcador de cables - KMK HP (40X17) - 0830723

Datos técnicos

Generalidades

Color	transparente
Ejecución	Juego de sujeción
Sustancias contenidas	sin halógenos
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material	PC (policarbonato)
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Tipo de montaje, marcado	Montaje con sujetacables
Resultado	Prueba aprobada
Clase I	3
Clase F	1
R22	HL 3
R24	HL 3

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Clase de combustibilidad según UL 94	V0

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

Soporte para marcador de cables - KMK HP (40X17) - 0830723

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Accesorios

Accesorios

Marcador de aparatos sin rotular

Rótulo para encajar - UCT-EMP (40X17) - 1014120



Rótulo para encajar, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 40 x 17 mm, Número de índices individuales: 3

Rótulo para encajar - US-EMP (40X17) - 0829437



Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 40 x 17 mm, Número de índices individuales: 16

Marcador de conductores sin rotular

Rótulo insertable - EMT (40X17)R - 0817293



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 16 ... 35 mm, superficie útil: 40 x 17 mm, Número de índices individuales: 2300

Sujetacables

Sujeta-cables - WT-HP HF 3,6X140 - 0830982



Sujetacables, versión estándar, para una agrupación rápida y segura

Soporte para marcador de cables - KMK HP (40X17) - 0830723

Accesorios

Sujeta-cables - WT-HP HF 4,8X200 - 0830983



Sujetacables, versión estándar, para una agrupación rápida y segura

Sujeta-cables - WT-HP HF 4,5X290 - 0830984



Sujetacables, versión estándar, para una agrupación rápida y segura