Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz piloto 30 mm metalico verde - 220V

9001KP1G6

Discontinuado el: 15-08-2024

Pronto a discontinuarse

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto
Nombre Corto del Dispositivo	K

Complementos

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Tipo de lente	Abovedado Vaso
Tapa/lente de color u operador	Verde
Fuente de luz	Incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador 120 V AC 50/60 Hz Mediante transformador integral 110 V AC 50/60 Hz
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a En> 40 A
Forma de la cabeza de tornillo	Circular
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Fuente de luz	Bombilla incandescente
[Us] Tensión nominal de alimentación	110...120 V AC
modo de funcionamiento	Normal
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de lente	Abovedado
[Us] Tensión De Alimentación	110...120 V
Alimentación del bloque luminoso	Mediante transformador integral
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
material de la lente	Vidro
Tamaño	30 mm

Ambiente

Certificaciones de Producto	Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR Ce CSA LR25490 clase 3211 03
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,903 cm
Paquete 1 Ancho	5,08 cm
Paquete 1 Longitud	32,774 cm
Paquete 1 Peso	235,868 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Desempeño basándose en el bienestar

Mercury Free	
Rohs Exemption Information	Si

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.