

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador 30 mm metalico cromado rasante de contacto iluminado rojo-110...120V NANC

9001K1L1RH13

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Pulsador luminoso
Nombre Corto del Dispositivo	K
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Rojo Empotrado
Información adicional de operador	Protector de plástico

Complementos

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	Incandescente
Fuente de luz	Bombilla incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Mediante transformador integral
[Us] Tensión nominal de alimentación	110...120 V AC
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Funcionamiento del contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tapa/lente de color u operador	Rojo
[Us] Tensión De Alimentación	110...120 V
Alimentación del bloque luminoso	Mediante transformador integral
Perfil del operador	Empotrado
Tipo de operador	Retorno de resorte
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
Tamaño	30 mm

Ambiente

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	NEMA
	Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR
	Ce
	Csa Ir 25490 clase 3211 03
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	12,500 cm
Paquete 1 Peso	284,000 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Si
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K





Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

Technical Benefits

Harmony 9001K

